




GESSI THE
PRIVATE
WELLNESS
COMPANY®

SISTEMA/SYSTEM

MINIMALI
COLOUR



Il Programma Gessi Private Wellness® comprende la più vasta gamma al mondo di soffioni in acciaio ed elementi doccia per idromassaggio, cascata e nebulizzazione, variamente e liberamente componibili, per una totale personalizzazione della propria doccia, e quindi per un benessere "privato" disegnato secondo i propri desideri. Oggi la ricerca tecnologica e stilistica Gessi propone un sostanziale upgrade estetico e tecnologico dei soffioni del Programma, assieme a un ampliamento di gamma con l'introduzione di nuovi, entusiasmanti prodotti. Tutto il nuovo Private Wellness® di Gessi è caratterizzato da una estetica architettonica brevettata molto innovativa, grande attenzione ai dettagli delle forme e delle finiture, facilità di installazione e da uno studio molto approfondito sulle proprietà terapeutiche, rilassanti ed energetiche della luce, elemento incorporato, e della cromoterapia, sapientemente fusa con l'acqua e la idroterapia, per produrre effetti scenografici ma soprattutto emozione e benessere.

The Gessi Private Wellness® Program represents the world's widest range of steel showerheads and shower elements for hydro massage, including rain showers, waterfalls and atomization. These modular elements can be freely composed, for a total customization of one's own shower, so to create a "private" wellness, designed according to one's own desires.


Today Gessi's technological and stylistic research proposes a substantial aesthetic and technological upgrade of the showerheads in the Program along with an expansion of the range with new products featuring very innovative, patented architectural aesthetics. Extreme attention to form and finishing details is coupled to easy installation and a very detailed study of the therapeutic, relaxing and energetic properties of light, and chromo therapy. This latter is expertly blended with water and hydrotherapy, so to produce spectacular effects but above all emotion and well-being

GESSI THE PRIVATE WELLNESS COMPANY®

SISTEMA/SYSTEM

MINIMALI

57871 + 57801



57871

Componenti di fissaggio ad incasso per sistema multifunzione 350x350.
Built-in fixing components for 350x350 multifunction system.

238 Mirror Steel Mirror Steel


57801

Parti esterne per sistema doccia 350x350. Versione a fissaggio verticale per soffitto/controsoffitto.
External parts for 350x350 shower system. Ceiling/false ceiling vertical fixing version.

- 238 Mirror Steel
- 239 Steel Brushed
- 707 Black Metal Brushed PVD
- 030 Copper PVD
- 708 Copper Brushed PVD



57871 + 57807



57871


Componenti di fissaggio per sistema doccia 350x350.
Fixing components for 350x350 shower system.

238 Mirror Steel Mirror Steel


57807

Parti esterne per sistema doccia 350x350. Versione per fissaggio a soffitto/controsoffitto, con funzioni PIOGGIA/. Abbinabile a miscelatori termostatici alta portata 3, 4, 5 vie.
External parts for 350x350 multifunction system. Ceiling/false ceiling fixing version, with RAIN/WATERFALL/MIST functions, which can be matched with 3, 4, 5 way high flow rate thermostatic mixers.

- 238 Mirror Steel
- 239 Steel Brushed
- 707 Black Metal Brushed PVD
- 030 Copper PVD
- 708 Copper Brushed PVD



57875 + 57805



57875

Componenti di fissaggio per sistema multifunzione 300x500.
Fixing components for 300x500 multifunction system.


238 Mirror Steel Mirror Steel

678


57805

Parti esterne per sistema doccia 300x500. Versione per fissaggio a soffitto/controsoffitto, abbinabile a miscelatori termostatici alta portata.
External parts for 300x500 shower system. Ceiling/false ceiling fixing version that can be matched with high flow rate thermostatic mixers.

- 238 Mirror Steel
- 239 Steel Brushed
- 707 Black Metal Brushed PVD
- 030 Copper PVD
- 708 Copper Brushed PVD



57875 + 57811



57875


Componenti di fissaggio per sistema doccia 300x500.
Fixing components for 300x500 shower system.

238 Mirror Steel Mirror Steel


57811

Parti esterne per sistema multifunzione 300x500. Versione per fissaggio a soffitto/controsoffitto, con funzioni PIOGGIA/CASCATA/NEBULIZZATA. Abbinabile a miscelatori termostatici alta portata 3, 4, 5 vie.
External parts for 300x500 multifunction system. Ceiling/false ceiling fixing version with RAIN/WATERFALL/MIST functions, which can be matched with 3, 4, 5 way high flow rate thermostatic mixers.

- 238 Mirror Steel
- 239 Steel Brushed
- 707 Black Metal Brushed PVD
- 030 Copper PVD
- 708 Copper Brushed PVD



57971 + 57901



57971

Componenti di fissaggio ad incasso per sistema multifunzione 500x500.
Built-in fixing components for 500x500 multifunction system.


238 Mirror Steel Mirror Steel

57901

Parti esterne per sistema doccia 500x500. Versione a fissaggio verticale per soffitto/controsoffitto.
External parts for 500x500 shower system. Ceiling/false ceiling vertical fixing version.

- 238 Mirror Steel
- 239 Steel Brushed
- 707 Black Metal Brushed PVD
- 030 Copper PVD
- 708 Copper Brushed PVD

57971 + 57907



57971

Componenti di fissaggio per sistema doccia 500x500.
Fixing components for 500x500 shower system.


238 Mirror Steel Mirror Steel

57907

Parti esterne per sistema doccia 500x500. Versione per fissaggio a soffitto/controsoffitto, con funzioni PIOGGIA/. Abbinabile a miscelatori termostatici alta portata 3, 4, 5 vie.
External parts for 500x500 multifunction system. Ceiling/false ceiling fixing version, with RAIN/WATERFALL/MIST functions, which can be matched with 3, 4, 5 way high flow rate thermostatic mixers.

- 238 Mirror Steel
- 239 Steel Brushed
- 707 Black Metal Brushed PVD
- 030 Copper PVD
- 708 Copper Brushed PVD

57873 + 57803



57873

Componenti di fissaggio ad incasso per sistema multifunzione Ø350.
Built-in fixing components for Ø350 multifunction system.

238 Mirror Steel Mirror Steel


678

57803

Parti esterne per sistema doccia Ø350. Versione a fissaggio verticale per soffitto/controsoffitto.
External parts for Ø350 shower system. Ceiling/false ceiling vertical fixing version.

- 238 Mirror Steel
- 239 Steel Brushed
- 707 Black Metal Brushed PVD
- 030 Copper PVD
- 708 Copper Brushed PVD

57873 + 57809



57873

Componenti di fissaggio per sistema doccia Ø350.
Fixing components for Ø350 shower system.

238 Mirror Steel Mirror Steel


678

57809

Parti esterne per sistema multifunzione Ø350. Versione per fissaggio a soffitto/controsoffitto, con funzioni PIOGGIA/CASCATA/NEBULIZZATA. Abbinabile a miscelatori termostatici alta portata 3, 4, 5 vie.
External parts for Ø350 multifunction system. Ceiling/false ceiling fixing version with RAIN/WATERFALL/MIST functions, which can be matched with 3, 4, 5 way high flow rate thermostatic mixers.

- 238 Mirror Steel
- 239 Steel Brushed
- 707 Black Metal Brushed PVD
- 030 Copper PVD
- 708 Copper Brushed PVD

57973 + 57903



57973

Componenti di fissaggio per sistema multifunzione $\varnothing 500$.
Fixing components for $\varnothing 500$ multifunction system.

238	Mirror Steel	Mirror Steel	468
------------	--------------	--------------	------------


57903

Parti esterne per sistema doccia $\varnothing 500$. Versione per fissaggio a soffitto/controsoffitto.
External parts for $\varnothing 500$ shower system. Ceiling/false ceiling vertical fixing version.

238	Mirror Steel
239	Steel Brushed
707	Black Metal Brushed PVD
030	Copper PVD
708	Copper Brushed PVD



57973 + 57909



57973


Componenti di fissaggio per sistema doccia $\varnothing 500$.
Fixing components for $\varnothing 500$ shower system.

238	Mirror Steel	Mirror Steel	468
------------	--------------	--------------	------------

57909

Parti esterne per sistema multifunzione $\varnothing 500$. Versione per fissaggio a soffitto/controsoffitto, con funzioni PIOGGIA/CASCATA/NEBULIZZATA. Abbinabile a miscelatori termostatici alta portata 3, 4, 5 vie.
External parts for $\varnothing 500$ multifunction system. Ceiling/false ceiling fixing version with RAIN/WATERFALL/MIST functions, which can be matched with 3, 4, 5 way high flow rate thermostatic mixers.

238	Mirror Steel
239	Steel Brushed
707	Black Metal Brushed PVD
030	Copper PVD
708	Copper Brushed PVD





GESSI THE
PRIVATE
WELLNESS
COMPANY®

SISTEMA/SYSTEM

COLOUR



PROGRAMMA FUNZIONAMENTO LED SOFFIONE / HEADSHOWER LED OPERATION



Modalità di funzionamento adottata per i due pulsanti della tastiera del sistema comando led per soffioni.

TASTO ON/OFF

Accensione e spegnimento dei led RGBW; all'accensione i faretti saranno settati sulla luce bianca. Quando non utilizzata il tasto COLOUR sarà spento ed il tasto ON/OFF sarà parzialmente illuminato. All'accensione, premendo il tasto ON/OFF, la tastiera illuminerà con luce bianca i pulsanti.

TASTO COLOUR

Ad ogni tocco del tasto si cambia colore (Ciclo Manuale) o ci si ferma sul colore desiderato, se il funzionamento in quel momento fosse sul Ciclo Automatico. Il Ciclo Automatico si imposta tenendo premuto questo tasto per almeno 3 secondi. **Attenzione:** dopo 60 minuti dall'accensione il dispositivo si spegnerà automaticamente.

VISUALIZZAZIONE CICLO COLORI

Bianco, Rosso, Arancio, Giallo, Verde, Blu (azzurro), Indaco (blu intenso), Viola. Durata del ciclo cromatico: 2 minuti (circa 15 secondi per colore).



Working procedure to be adopted for the two buttons of headshower led control system.

ON/OFF KEY

Led RGBW switching on and off; as spots are switched on they are set on the white light. When the control system is not in use, the COLOUR key is switched off and the ON/OFF key is partially lighted. Once lighted through ON/OFF key, the keys on the control system are lighted up with white light.

COLOUR KEY


As each key is touched the colour changes (Manual Cycle) or you stop on the required colour, if the operation at that moment is on the Automatic Cycle. The Automatic Cycle is set keeping this key pushed for at least 3 seconds. **Warning:** 60 minutes after powering the device will switch off automatically.

DISPLAY OF COLOURS CYCLE

White, Red, Orange, Yellow, Green, Blue (light), Indigo (dark blue), Violet. Duration of the chromatic cycle: 2 minutes (around 15 seconds x colour).

MINIMALI

57877 + 57821



57877

Componenti di fissaggio e componentistica elettrica ad incasso per sistema multifunzione 350x350.
Fixing components and electric built-in components for 350x350 multifunction system.

- 238 Mirror Steel
- Mirror Steel


57821

Parti esterne per sistema multifunzione 350x350 con effetto cromoterapia COLOUR disattivabile a piacere. Versione per fissaggio a soffitto/controsoffitto, con funzioni PIOGGIA. Abbinabile a miscelatori termostatici alta portata 3, 4, 5 vie.
External parts for 350x350 multifunction system with "COLOUR" chromotherapy effect (possibility to disconnect this function). Ceiling/false ceiling fixing version with RAINFALL functions, which can be matched with 3, 4, 5 way high flow rate thermostatic mixers.

- 238 Mirror Steel
- 239 Steel Brushed
- 707 Black Metal Brushed PVD
- 030 Copper PVD
- 708 Copper Brushed PVD



57877 + 57827



57877


Componenti di fissaggio e componentistica elettrica ad incasso per sistema multifunzione 350x350.
Fixing components and electric built-in components for 350x350 multifunction system.

- 238 Mirror Steel
- Mirror Steel


57827

Parti esterne per sistema multifunzione 350x350 con effetto cromoterapia COLOUR disattivabile a piacere. Versione per fissaggio a soffitto/controsoffitto, con funzioni PIOGGIA. Abbinabile a miscelatori termostatici alta portata 3, 4, 5 vie.
External parts for 350x350 multifunction system with COLOUR chromotherapy effect (possibility to disconnect this function). Ceiling/false ceiling fixing version with RAINFALL functions, which can be matched with 3, 4, 5 way high flow rate thermostatic mixers.

- 238 Mirror Steel
- 239 Steel Brushed
- 707 Black Metal Brushed PVD
- 030 Copper PVD
- 708 Copper Brushed PVD



57881 + 57825



57881


Componenti di fissaggio e componentistica elettrica ad incasso per sistema multifunzione **300x500**.
Fixing components and electric built-in components for 300x500 multifunction system.

- 238 Mirror Steel Mirror Steel


57825

Parti esterne per sistema multifunzione **300x500** con effetto cromoterapia COLOUR disattivabile a piacere. Versione per fissaggio a soffitto/controsoffitto, con funzioni PIOGGIA/CASCATA/NEBULIZZATA. Abbinabile a miscelatori termostatici alta portata 3, 4, 5 vie.
External parts for 300x500 multifunction system with "COLOUR" chromotherapy effect (possibility to disconnect this function). Ceiling/false ceiling fixing version with RAIN/WATERFALL/MIST functions, which can be matched with 3, 4, 5 way high flow rate thermostatic mixers.

- 238 Mirror Steel
- 239 Steel Brushed
- 707 Black Metal Brushed PVD
- 030 Copper PVD
- 708 Copper Brushed PVD



57881 + 57831



57881



Componentistica elettrica ad incasso per sistema multifunzione **300x500**.
Electric built-in components for 300x500 multifunction system.

- 238 Mirror Steel Mirror Steel


57831

Parti esterne per sistema multifunzione **300x500** con effetto cromoterapia COLOUR disattivabile a piacere. Versione per fissaggio a parete, con funzioni PIOGGIA/CASCATA/NEBULIZZATA. Abbinabile a miscelatori termostatici alta portata 3, 4, 5 vie.
External Parts for 300x500 multifunction system with "COLOUR" chromotherapy effect (possibility to disconnect this function). Wall fixing version with RAIN/WATERFALL/MIST functions, which can be matched with 3, 4, 5 way high flow rate thermostatic mixers.

- 238 Mirror Steel
- 239 Steel Brushed
- 707 Black Metal Brushed PVD
- 030 Copper PVD
- 708 Copper Brushed PVD



57977 + 57921



57977


Componenti di fissaggio e componentistica elettrica ad incasso per sistema multifunzione **350x350**.
Fixing components and electric built-in components for 350x350 multifunction system.

- 238 Mirror Steel Mirror Steel


57921

Parti esterne per sistema multifunzione **350x350** con effetto cromoterapia COLOUR disattivabile a piacere. Versione per fissaggio a soffitto/controsoffitto, con funzioni PIOGGIA. Abbinabile a miscelatori termostatici alta portata 3, 4, 5 vie.
External parts for 350x350 multifunction system with "COLOUR" chromotherapy effect (possibility to disconnect this function). Ceiling/false ceiling fixing version with RAINFALL functions, which can be matched with 3, 4, 5 way high flow rate thermostatic mixers.

- 238 Mirror Steel
- 239 Steel Brushed
- 707 Black Metal Brushed PVD
- 030 Copper PVD
- 708 Copper Brushed PVD



57977 + 57927



57977

Componenti di fissaggio e componentistica elettrica ad incasso per sistema multifunzione **500x500**.
Fixing components and electric built-in components for 500x500 multifunction system.

- 238 Mirror Steel Mirror Steel


57927

Parti esterne per sistema multifunzione **500x500** con effetto cromoterapia COLOUR disattivabile a piacere. Versione per fissaggio a soffitto/controsoffitto, con funzioni PIOGGIA. Abbinabile a miscelatori termostatici alta portata 3, 4, 5 vie.
External parts for 500x500 multifunction system with COLOUR chromotherapy effect (possibility to disconnect this function). Ceiling/false ceiling fixing version with RAINFALL functions, which can be matched with 3, 4, 5 way high flow rate thermostatic mixers.

- 238 Mirror Steel
- 239 Steel Brushed
- 707 Black Metal Brushed PVD
- 030 Copper PVD
- 708 Copper Brushed PVD



57879 + 57823



57879


Componenti di fissaggio e componentistica elettrica ad incasso per sistema multifunzione $\varnothing 350$.
Fixing components and electric built-in components for $\varnothing 350$ multifunction system.

238	Mirror Steel	Mirror Steel	803
-----	--------------	--------------	-----


57823

Parti esterne per sistema multifunzione $\varnothing 350$ con effetto cromoterapia COLOUR disattivabile a piacere. Versione per fissaggio a soffitto/controsoffitto, con funzioni PIOGGIA/CASCATA/NEBULIZZATA. Abbinabile a miscelatori termostatici alta portata 3, 4, 5 vie.
External parts for $\varnothing 350$ multifunction system with COLOUR chromotherapy effect (possibility to disconnect this function). Ceiling/false ceiling fixing version with RAIN/WATERFALL/MIST functions, which can be matched with 3, 4, 5 way high flow rate thermostatic mixers.

238	Mirror Steel
239	Steel Brushed
707	Black Metal Brushed PVD
030	Copper PVD
708	Copper Brushed PVD



57879 + 57829



57879

Componentistica elettrica ad incasso per sistema multifunzione $\varnothing 350$.
Electric built-in components for $\varnothing 350$ multifunction system.

238	Mirror Steel	Mirror Steel	399
-----	--------------	--------------	-----


57829

Parti esterne per sistema multifunzione $\varnothing 350$ con effetto cromoterapia COLOUR disattivabile a piacere. Versione per fissaggio a parete, con funzioni PIOGGIA/CASCATA/NEBULIZZATA. Abbinabile a miscelatori termostatici alta portata 3, 4, 5 vie.
External parts for $\varnothing 350$ multifunction system with COLOUR chromotherapy effect (possibility to disconnect this function). Wall fixing version with RAIN/WATERFALL/MIST functions, which can be matched with 3, 4, 5 way high flow rate thermostatic mixers.

238	Mirror Steel
239	Steel Brushed
707	Black Metal Brushed PVD
030	Copper PVD
708	Copper Brushed PVD



57979 + 57923



57979


Componenti di fissaggio e componentistica elettrica ad incasso per sistema multifunzione $\varnothing 500$.
Fixing components and electric built-in components for $\varnothing 500$ multifunction system.

238	Mirror Steel	Mirror Steel	907
-----	--------------	--------------	-----


57923

Parti esterne per sistema multifunzione $\varnothing 500$ con effetto cromoterapia COLOUR disattivabile a piacere. Versione per fissaggio a soffitto/controsoffitto, con funzioni PIOGGIA/CASCATA/NEBULIZZATA. Abbinabile a miscelatori termostatici alta portata 3, 4, 5 vie.
External parts for $\varnothing 500$ multifunction system with COLOUR chromotherapy effect (possibility to disconnect this function). Ceiling/false ceiling fixing version with RAIN/WATERFALL/MIST functions, which can be matched with 3, 4, 5 way high flow rate thermostatic mixers.

238	Mirror Steel
239	Steel Brushed
707	Black Metal Brushed PVD
030	Copper PVD
708	Copper Brushed PVD



57979 + 57929



57979

Componentistica elettrica ad incasso per sistema multifunzione $\varnothing 500$.
Electric built-in components for $\varnothing 500$ multifunction system.

238	Mirror Steel	Mirror Steel	399
-----	--------------	--------------	-----

57929

Parti esterne per sistema multifunzione $\varnothing 500$ con effetto cromoterapia COLOUR disattivabile a piacere. Versione per fissaggio a parete, con funzioni PIOGGIA/CASCATA/NEBULIZZATA. Abbinabile a miscelatori termostatici alta portata 3, 4, 5 vie.
External parts for $\varnothing 500$ multifunction system with COLOUR chromotherapy effect (possibility to disconnect this function). Wall fixing version with RAIN/WATERFALL/MIST functions, which can be matched with 3, 4, 5 way high flow rate thermostatic mixers.

238	Mirror Steel
239	Steel Brushed
707	Black Metal Brushed PVD
030	Copper PVD
708	Copper Brushed PVD

